

Duette® & Plissé


ETT INVÄNDIGT SOLSKYDD MED DESIGN



Duette® | Energismart med kvalité & design. Behåll värmen inomhus på vintern och utomhus på sommaren. Duette® gardinens celler har en unik förmåga att isolera värmen där du vill ha den.

Plissé | Snyggt alternativ till persiennen. Plisségardinen är ett snyggt alternativ till vanliga aluminiumpersiennen. Fungerar även utmärkt istället för traditionella gardiner.

Vävar till både Duette® och Plisségardiner finns i en massa härliga kvalitéer och färger.



StyRas Favoritfördelar

- ⊗ Energieffektiva gardiner.
- ⊗ Många olika regleringsalternativ.
- ⊗ Använd Duette® Blackout som effektiv mörkläggningsalternativ.
- ⊗ Duette® gardinen fungerar även bra som ljudabsorbent.
- ⊗ Duette® och plisségardinerna fungerar bra istället för eller som komplement till traditionella gardiner.

StyRa® | Vill du ha skugga, svalka, eller bara kunna se på TV utan att bli bländad? Ett skönt arbetsklimat eller en perfekt tempererad terrass är andra saker man ibland vill åt. Att välja StyRa® ger dig alla dessa möjligheter. StyRa® – Smartare solskydd. Skönare hem.

StyRa® produceras i Sverige och säljs i välsorterade solskyddsbutiker. www.styrasolskydd.se

Smartare solskydd
Skönare hem 

Duette® & Plissé

ETT INVÄNDIGT SOLSKYDD MED DESIGN




Linreglerade



Dessa gardiner hissas upp och ner med lina. Låsning sker med ett smart integrerat låshus i överlisten.

Alla gardiner levereras med tillbehör för barnsäkert montage enligt Europastandard SS-EN 13120


Lindrag



StyRa L1

Maxbredd: 3600 mm
Maxhöjd: 3000 mm

Mellanglas*




StyRa MG

Maxbredd: 2400 mm
Maxhöjd: 3000 mm

*Ej plisséväv

Lindrag Dag/Natt



StyRa L3

Maxbredd: 3000 mm
Maxhöjd: 3000 mm

Förspända




Dessa gardiner regleras via över och/eller underlisten. Linorna som håller produkten uppe är förspända efter beställningsmättet.

Dessa produkter är barnsäkra redan i sitt grundutförande.




Förspänd, en fast list



StyRa FS1

Maxbredd: 1500 mm
Maxhöjd: 2300 mm


Förspänd, lösa lister



StyRa FS2

Maxbredd: 1500 mm
Maxhöjd: 2300 mm

Förspänd Dag/Natt



StyRa FS3

Maxbredd: 1500 mm
Maxhöjd: 2300 mm

Takfönster, förspända




Samma funktion som de förspända ovan.

Takfönster-modellerna är förstärkta med wire som håller produkten rak, även vid montage i fönster med upp till 60° lutning.




Takfönster, en fast list



StyRa T1

Maxbredd: 1500 mm
Maxhöjd: 2200 mm


Takfönster, lösa lister



StyRa T2

Maxbredd: 1500 mm
Maxhöjd: 2200 mm

Takfönster Dag/Natt



StyRa T3


Maxbredd: 1500 mm
Maxhöjd: 2200 mm

Montagealternativ


Alla produkter kan monteras uppåt/tak och framåt/vägg, samt i ram (FS2).

Fler montagealternativ finns hos din återförsäljare.


Alternativa montage




Q-List (tejpas på glas), FS2.



U-profil (självhäftande eller skruvad montageprofil. Tejpas/skrivas i sida eller bakåt), L1, L3, FS1, FS2. (Maxbredd 1200 mm. Ej för 32 mm Duette® väv)



Klämfäste (för montage på fönsterbåge där man ej vill borra, t.ex. PVC-fönster), L1, L3, FS1, FS2, FS3, M1, K4.



Väggbeslag Design, FS1, FS2, FS3.

Duette® & Plissé

ETT INVÄNDIGT SOLSKYDD MED DESIGN



Plafond




Plafondmodellerna monteras med fördel mellan takstolar/bjälkar i altaner med glastak eller transparent tak.

Med produkten sänker du innetemperaturen markant på altanen samt filtrerar ljusinsläppet så att det blir behagligt för ögonen.

De regleras med en dragstav eller via motordrift med fjärrkontroll.




Plafond, manuell



StyRa P1

Maxbredd: 1500 mm
Maxhöjd: 4500 mm

Plafond, motoriserad



StyRa PM

Maxbredd: 2350 mm
Maxhöjd: 4500 mm

Kulkedja



Kulkedjereglerade är ett bra alternativ till linreglerade gardiner, när man vill undvika långa linor i uppdraget läge.

Kulkedjan är en s.k. ändlös kedja. Den kan även fås med en delbar kedjelåsning.

Motoriserad



Reglera din gardin med fjärrkontroll, mobiltelefon eller annan Smarta-hem-lösning. Allt detta kan du göra med en motoriserad Duette® gardin.

Motorn är en 12V motor som drivs med AA-batterier, laddbara AA-batterier eller via transformator. Strömförsörjningen kan enkelt gömmas för snyggt och diskret montage.


Kedjereglerade



StyRa K4

Maxbredd: 3600 mm
Maxhöjd: 3000 mm

Motoriserad



StyRa M1

Maxbredd: 3600 mm
Maxhöjd: 3000 mm



LiteRise®




LiteRise®-systemet är ett innovativt system där gardinens linor är dolda. Man slipper löst hängande draglinor

Gardinerna regleras enkelt steglöst genom att lyfta eller sänka underlisten för hand. På LR2 kan man också lyfta eller sänka mellanlisten för att få ett fritt place-rat vävpaket. En utmärkt produkt till t.ex. rum där småbarn vistas. Produkten är barnsäker redan i sitt grundutförande.




Linlös



StyRa LR1

Maxbredd: 2400 mm
Maxhöjd: 2100 mm

Linlös, fri väv




StyRa LR2


Maxbredd: 2400 mm
Maxhöjd: 2100 mm

Tillval

- Effektivare mörkläggnings
- Stabil styrning för montage i dörrar/fönster
- FS2-ram



U-Styrskena (ej med 32/64 mm Duette® väv), L1, L3, FS1-3, T1-3, M1, K4.



L-Styrskena, L1, L3, FS1-3, T1-3, M1, P1, PM.

Duette® & Plissé

ETT INVÄNDIGT SOLSKYDD MED DESIGN



SmartCord®




Duette® med SmartCord® "pumpas" upp via draglinan. Draglinan rullas automatiskt upp via en jojo-mekanism i överlisten. Man slipper helt långa, löst hängande draglinor. Detta gör produkten maximalt barnsäker redan i sitt grundutförande.

Förutom att man kan reglera underlisten fritt så kan man på SC2 även lyfta eller sänka mellanlisten för att få ett fritt placerat vävpaket. På SC2 är det alltid reglage på båda sidor.




Lindrag, jojo-funktion



StyRa SC1

Maxbredd: 3000 mm
Maxhöjd: 3000 mm

Lindrag, jojo-funktion



StyRa SC2

Maxbredd: 3000 mm
Maxhöjd: 3000 mm

Snedfönster




Duette® gardiner kan även monteras i sneda/lutande fönster. Dessa gardiner kallas för Slope.

L Slope 1 har en lodrät sida. (1 rörlig list)
L Slope 2 har två lodräta sidor. (2 rörliga lister)

Båda modellerna regleras med lindrag.


Snedfönster Trekant*



StyRa L Slope 1


Maxbredd: 2100 mm
Maxhöjd: 2000 mm
* Ej plisséväv

Snedfönster Rätvinklig trapets



StyRa L Slope 2

Maxbredd: 2100 mm*
Maxhöjd: 3000 mm
* 2100 mm avser produktens längsta list. Begränsningar i yta beroende på väv kan även förekomma.



Plisséväv är en veckad väv som finns i många olika färger och mönster.

Plisséväven har alltid håll för linan på samma sätt som en persienn.



Duette® är en väv som bygger på celler som skapas mellan 2 vävar som är ihoplimmade.

- Energieffektiv både för kyla och värme
- Inga synliga håll
- Mörklägger allra bäst
- Finns i olika djup

Duette® finns i tre olika djup, 25 mm, 32 mm, 64 mm.

I detta produkblad visas de olika ikonerna vid respektive modell där de går att applicera.